

Avances en una infraestructura estratégica, a lo largo de 73 km

Adif AV inicia la primera fase de despliegue del ancho estándar en el tramo Castelló-Vinaròs del Corredor Mediterráneo

- Así, acogerá tanto trenes de viajeros como de mercancías y facilitará la conexiones desde o hacia el resto de Europa
- Además, se instalarán vías de apartado para trenes interoperables de 750 en las estaciones de Les Palmes, Torreblanca, Santa Magdalena de Pulpi Benicarló-Peñíscola y Vinaròs
- Los trabajos se realizarán en horario nocturno para evitar afecciones a circulación

13 JULIO 2022

Adif Alta Velocidad (Adif AV) avanza en la implantación del ancho estándar en Corredor Mediterráneo con el inicio de los trabajos de acopio, distribución, sustitución y recogida de traviesas, que permitirán el cambio de ancho en el tramo de 73 km entre las estaciones de Castelló y Vinaròs. Estos trabajos se realizarán en horario nocturno con el fin de evitar las afectaciones al tráfico de trenes.

Las obras para la implantación del ancho estándar en el tramo Castelló-Vinaròs, con una inversión de 39,2 millones de euros, seguirán reforzando al Corredor Mediterráneo, como eje estratégico para el fomento del transporte por ferrocarril, y desarrollo socioeconómico del arco mediterráneo y su área de influencia, facilitando las conexiones desde o hacia en resto de Europa.

El objetivo de esta actuación, con un plazo de ejecución de 18 meses, es implantar ancho estándar mediante el cambio de ancho de vía en este tramo, pasando d

Delegación de Comunicación Este
C/ Xativa, 24 46007 – Valencia
Tif: 963819526

prensa.este@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes

www.adifaltavelocidad.es

actual de 1.668 mm a 1.435 mm. Las obras comprenden operaciones en plataforma superestructura y electrificación y, con ellas, se mejorará la capacidad y fiabilidad de los tráficos de viajeros y mercancías.

Las nuevas traviesas -un total de 37.426 polivalentes de hormigón y 3.195 traviesas monobloque de ancho mixto- se instalarán en las vías generales y de apartados comprendidas entre el punto kilométrico (p.k.) 73/000, a la salida norte del túnel de estación de Castelló, y el p.k. 146/000, situado en la estación de Vinaròs.

Las actuaciones en detalle

Como actuación previa a la implantación del cambio de ancho en el tramo Castelló-Vandellòs, se va a adecuar el armamento de vía a elementos polivalentes (traviesas desvíos) con el fin de facilitar el cambio de ancho, así como la implantación de elementos de seguridad en todas las estaciones.

Además de la actuación en las dos vías generales, se instalarán vías con una longitud útil de 750 m en las estaciones de Les Palmes, Torreblanca, San Magdalena de Pulpis, y Benicarló-Peñíscola y Vinaròs.

También se llevarán a cabo actuaciones en estructuras, entre las que figuran protección de las pilas de un paso superior, la reposición de las pantallas acústicas en la estación de Benicàssim y la ampliación de un paso inferior de carretera y para peatones en la estación de Torreblanca. En Vinaròs, se demolerá el muelle existente en la vía 3 y se construirán un nuevo andén entre las vías 3 y 5 de 210 m de longitud y un nuevo paso inferior que prolongará el actual y dotado de ascensores. Además se adaptarán las instalaciones de electrificación para hacerlas compatibles a una futura alimentación de 25 kV, manteniendo la tensión actual en catenaria a 3kV.

Delegación de Comunicación Este
C/ Xativa, 24 46007 – Valencia
Tif: 963819526

prensa.este@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes

www.adifaltavelocidad.es

Asimismo, se ampliarán andenes y se construirán nuevas rampas en las estaciones de Les Palmes, Benicàssim, Oropesa del Mar, Torreblanca, Alcalá de Xivert, San Magdalena de Pulpis, Benicarló-Peñíscola y Vinaròs y se acometerá la prolongación del andén en Oropesa del Mar.

La segunda fase del proceso consistirá en el cambio tanto de ancho de vía en las vías generales y de apartado, como de aparatos, con sustitución de cruzamientos fijos por cruzamientos móviles en vía general.

Cofinanciación europea

Las actuaciones, que podrán ser cofinanciadas por el Mecanismo “Conectar Europa (CEF), contribuyen a la consecución de los ODS, en concreto del 9 que promueve construcción de infraestructuras fiables y sostenibles para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

Delegación de Comunicación Este
C/ Xativa, 24 46007 – Valencia
Tif: 963819526

prensa.este@adif.es

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes

www.adifaltavelocidad.es